

SELLOS DE ANDÉN

CABEZAL CORTINA

Se caracteriza por tener una cortina caída desde 16" hasta 24". Para almacenes con temperatura ambiente que reciben vehículos con cajas de diferentes alturas, pero del mismo ancho.

MODELO	DESCRIPCIÓN
SCC-8-8	Sello Cabezal Cortina, medidas 8' x 8'
SSC-8-9	Sello Cabezal Cortina, medidas 8' x 9'
SCC-8-10	Sello Cabezal Cortina, medidas 8' x 10'
SSC-9-10	Sello Cabezal Cortina, medidas 9' x 10'



CABEZAL SÓLIDO O FIJO

Ideal para temperaturas controladas. Para andenes que reciben camiones o camionetas con cajas del mismo tamaño (ancho y alto), de no ser así, se tendrá un mal sellado. La altura máxima recomendada es de 9'

MODELO	DESCRIPCIÓN
SCS-8-8	Sello Cabezal Sólido, medidas 8' x 8'
SSS-8-9	Sello Cabezal Sólido, medidas 8' x 9'
SCS-8-10	Sello Cabezal Sólido, medidas 8' x 10'
SCS-9-10	Sello Cabezal Sólido, medidas 9' x 10'



SELLOS DE ANDÉN

CABEZAL SÓLIDO + CORTINA

Permite recibir vehículos de diferentes alturas siempre que el ancho sea el mismo. Se recomienda para tráilers ya que con alturas menores el sellado será incompleto. La altura máxima recomendada es de 9'.

MODELO	DESCRIPCIÓN
SCSC	Cabezal Fijo + Cortina (medidas según especificaciones del cliente)



CABEZAL MÓVIL

Mecanismo de poleas y contrapesos que permite que el cabezal sólido se desplace de manera vertical y pueda adaptarse a diferentes alturas de vehículos. El ancho debe ser siempre igual. Se recomienda para temperaturas controladas.

MODELO	DESCRIPCIÓN
SCSC-8-8	Sello Cabezal Móvil, medidas 8' x 8'
SCSC-8-9	Sello Cabezal Móvil, medidas 8' x 9'
SCSC-8-10	Sello Cabezal Móvil, medidas 8' x 10'



SELLOS DE ANDÉN

PULL CORD

Mecanismo de poleas y contrapesos que permite que el cabezal sólido se desplace de manera vertical y pueda adaptarse a diferentes alturas de vehículos. El ancho debe ser siempre igual. Se recomienda para temperaturas controladas.

MODELO	DESCRIPCIÓN
SPD-00	Sello Pull Cord (medidas según especificaciones del cliente)



TIPO "L"

Mecanismo de poleas y contrapesos que permite que el cabezal sólido se desplace de manera vertical y pueda adaptarse a diferentes alturas de vehículos. El ancho debe ser siempre igual. Se recomienda para temperaturas controladas.

MODELO	DESCRIPCIÓN
STL-00	Sello Tipo "L" (medidas según especificaciones del cliente)



SELLOS DE ANDÉN

SHELTER

Mecanismo de poleas y contrapesos que permite que el cabezal sólido se desplace de manera vertical y pueda adaptarse a diferentes alturas de vehículos. El ancho debe ser siempre igual. Se recomienda para temperaturas controladas.

MODELO	DESCRIPCIÓN
STS-10-10	Sello tipo Shelter, medidas 10' x 10
STS-12-12	Sello tipo Shelter, medidas 12' x 12

